





0534513513



MEMBRE SUPÉRIEUR



LE TRONC



MEMBRE INFÉRIEUR

- **ORTHESE SUR MESURE**
- **ORTHESE CRYOTHERAPIE**
- **ORTHESE ORTHESE DE SERIE**





POURQUOI UNE ORTHÈSE SUR-MESURE ?

Précisions - Confort - Hygiène

CETTE PRÉCISION PERMET UNE EFFICACITÉ OPTIMALE.

- Spécifiquement conçue par les orthopédistes- orthésistes pour votre morphologie et votre pathologie
- Orthèse sur mesure offre une précision d'immobilisation et le confort, optimise la guérison

NOS PARTENAIRES

- Les médecins du Centre Médico Traumatique de Colomiers
- Les chirurgiens orthopédiques de la Clinique Ambroise Paré
- Les médecins de la Clinique de Monié ...



GUIDE PRATIQUE

Une immobilisation précise, un confort optimal et une récupération accélérée.

Main & Doigts PX-PX

- Mallet finger → Orthèse digitale
- Entorse/fracture IPP → Orthèse tube
- Flexum IPP, raideur post-op, Dupuytren → Orthèse banane
- Doigt à ressaut, lésion sagittale → Orthèse plaque palmaire
- Fracture métacarpienne → Orthèse MP STOP ou type Thomine
- Fracture phalange → Gantelet intrinsèque

Poignet

- Entorse, arthrose, kyste, fracture → Orthèse poignet
- Syndrome du canal carpien → Orthèse poignet en rectitude
- Fracture scaphoïde → Orthèse poignet avec TMC
- Lésion TFCC → Orthèse type Muenster

Pouce

- Rhizarthrose, entorse, fracture → Orthèse de pouce ou poignet pouce
- Tendinite de De Quervain → Orthèse poignet pouce
- Lésions des extenseurs → Orthèse poignet pouce

Coude & Bras

- Fracture radius/ulna/carpes → Orthèse BABP
- Fracture humérus → Orthèse Sarmiento
- Souffrance du nerf ulnaire → Orthèse coude

Membre inférieur

- Fracture, rupture du tendon d'Achille → Botte 90° ou équin
- Stabilisation genou/cheville → Orthèse cruro- pédieuse ou cruro- jambière
- Semelles orthopédiques → Pour douleurs biomécaniques

Pied & Orteils

- Déformations (hallux valgus, griffes) → Orthoplastie sur mesure en silicone
- Cors récidivants → Orthèse protectrice adaptée

Rachis & Ceintures

- Fractures thoraco-lombaires, hernie discale → Corset en résine ou Jewett
- Douleurs dorsolombaires chroniques → Ceinture DISCOSTRAP ou NOVASTRAP

Thérapie complémentaire

- Œdème, inflammation post-traumatique/post-op → Orthèse de cryothérapie compressive

ORTHÈSES STATIQUES

- Immobilisation
- Soulagement antalgique
- Protection

les orthèses digitales

Pathologie : Mallet finger

Efficacité : Maintien en l'extension de l'IPD, prévention de la déformation en boutonnière, consolidation tendineuse.

Orthèse tulle palmaire



Orthèse Stack IPD



Orthèse tulle dorsale




Pathologie : Entorse/fracture IPP

Efficacité : Stabilisation latérale, protection articulaire, limitation des mouvements douloureux.

Orthèse tube bout ouvert



Orthèse tube bout fermé



Orthèse banane ou ETDNO

Pathologies :

- Flexum IPP post-traumatique
- Raideur post-opératoire
- Maladie de Dupuytren post-op
- Mallet finger chronique
- Raideur inflammatoire (arthrite, SDRC)

Efficacité :

- Correction progressive des flexums
- Étirement prolongé
- Prévention des rétractions
- Maintien nocturne



L'ETDNO est reconnue comme un dispositif **très efficace** dans la prise en charge des flexums de l'IPP, et elle est largement recommandée par :

- **Les centres de la main** et services de chirurgie orthopédique pour son action correctrice progressive et son adaptation sur mesure.
- **Les kinésithérapeutes** comme complément aux séances de rééducation, permettant un étirement prolongé en dehors des soins.
- **Les orthésistes et kinésithérapeutes-orthésistes** pour sa conception ergonomique, son ajustement précis et son confort d'utilisation nocturne.

Orthèses de poignet main (palmaire/ radiale/ l'ulnaire)



Pathologies :

- Entorse du poignet
- Arthrose
- Kyste
- Fracture radius/ulna/ carpe proximal
- Ligamentoplastie

Efficacité :

- Stabilisation ligamentaire
- Réduction de la charge mécanique
- Compression localisée
- Immobilisation rigide

Orthèses de poignet main en rectitude



Pathologie :

- Syndrome du canal carpien

Efficacité :

- Soulagement des douleurs nocturnes
- Maintien du poignet en position neutre
- Réduction de la pression sur le nerf médian
- Réduction des paresthésies

Orthèses de poignet main (avec MCP)



Pathologie :

- Fracture de la basse des métacarpiens

Efficacité :

- Immobilisation ciblée
- Maintien de l'alignement
- Prévention des déplacements secondaires.
- Syndactylie: limiter les mouvements latéraux
- Flexion libre des MCP pour éviter les raideurs

Orthèses de poignet main (avec TMC)



Pathologie :

- Fracture du scaphoïde

Efficacité :

- Immobilisation stricte du carpe
- Consolidation optimisée
- Protégeant la consolidation tout en limitant l'enraidissement des articulations adjacentes
- Limitation de l'opposition du pouce

Orthèse MP/MCP STOP



Pathologie :

- Fracture métacarpienne (tête/col)

Efficacité :

- Limitation de la flexion MCP
- Maintien de l'extension
- Prévention des raideurs
- Confort et immobilisation précise
- Syndactylie dissociée

Orthèse type Thomine courte /Longue

Pathologie:

- Fracture du boxeur tête/col (4/5e métacarpiens)

Efficacité :

- Immobilisation spécifique des métacarpiens lésés
- Préservation de la fonction des doigts voisins et de la pince digitale
- Position neutre des muscles intrinsèques de la main



Orthèse plaque palmaire

Pathologies :

- Doigt à ressort
- Dupuytren post-op
- Lésion sagittale

Efficacité :

- Maintien de l'extension
- Prévention du blocage en flexion
- Protection des sutures



Orthèse Bracelet Métacarpien



Pathologie :

- Fracture diaphysaire des métacarpiens

Efficacité :

- Soutien latéral
- Syndactylie dissociée
- Préservation de la mobilité (poignet et MCP)

Orthèse type Alpine



Pathologie :

- Entorse de pouce (Lésion LLI LLE)

Efficacité :

- Stabilisation des ligaments latéraux
- Préservation de la pince pouce-index
- Immobilisation MCP : Limitation des mouvements latéraux, protection articulaire
- Mobilité optimal pour la reprise d'activités

Orthèse de pouce



Pathologies :

- Rhizarthrose
- Entorse
- Fracture

Efficacité :

- Antalgique
- Prévention des déformations
- Maintient de l'autonomie

Orthèse poignet pouce



Pathologie :

- Lésion extenseur du pouce

Efficacité :

- Immobilisation du pouce en abduction
- Prévention des rétractions tendineuses
- Protection des sutures

Orthèse poignet pouce



Pathologies :

- Tendinite de De Quervain
- Fracture
- Entorse
- Prothèse TMC

Efficacité :

- Mise au repos tendons
- Prévention des rétractions

Orthèse type Duran avec ou sans pouce



Pathologie:

- Lésion des longs fléchisseurs des doigt(s) et ou pouce

Efficacité:

- Protection des sutures chirurgicales, permet aux patients d'avoir une récupération en toute sécurité
- Permet une mobilisation active protégée
- Prévention des adhérences

Orthèse de Repos/Orthèse poignet doigt pouce



Pathologies :

- Tendinopathie, Arthrose
- Polyarthrite rhumatoïde
- Hémiplégie / Tétraplégie

Efficacité:

- Mise au repos articulaire
- Diminution de l'inflammation
- Prévention des déformations
- Maintien fonctionnel
- Prévention des rétractions
- Limitation des déviations latérales
- Réduction des flexions nocturnes

Orthèse BABP en résine/ Thermo

Brachio-AnteBrachio-Palmaire



Pathologie :

- Fracture radius/ulna/carpe
- Fracture olécrane (avec ou sans poignet)

Efficacité :

- Immobilisation rigide
- Consolidation osseuse optimale
- Mise en repos (position neutre)
- Limitation de la pronosupination
- Protection articulaire
- En thermoformé pour les jeunes patients

NB: poignet libre= BAB (Brachio-AnteBrachio)

Orthèse type Muenster



Pathologie :

- Lésion TFCC/ Entorse poignet
- Après 6 semaines de BABP

Efficacité :

- Immobilisation de la pronosupination
- Flexion / Extension du coude libre
- Protection du complexe fibrocartilagineux triangulaire

Orthèse Sarmiento



Pathologie :

- Fracture de l'humérus

Efficacité :

- Consolidation en alignement
- Mobilité partielle de l'épaule conservée
- Flexion / Extension du coude libre
- Prévention des raideurs
- Limitation de l'œdème

Orthèse de coude flexion 20°-30°



Pathologie :

- Atteinte du Nerf Ulnaire
- Epicondylite

Efficacité :

- Maintien du coude en flexion modérée
- Décompression du nerf
- Réduction des paresthésies
- Orthèse nocturne : Évite la flexion excessive pendant le sommeil

ORTHÈSES DYNAMIQUES DE FLEXION DES DOIGTS:

- Raideurs post-traumatiques
- Ténosynovite ou arthrolyse
- Séquelles de syndrome douloureux régional complexe

Orthèse Bandes d'enroulement



Orthèse Dynamique- Bandes d'enroulement de pouce



Orthèse d'enroulement global de doigt(s)



Orthèse Dynamique- Enroulement global de pouce



ORTHÈSES D'EXTENSION DES DOIGTS

Correction des flessions, récupération de l'extension active ou passive.

- Maladie de Dupuytren
- Raideurs post-traumatiques
- Téo-arthrolyse ou arthrolyse
- Séquelles de syndrome douloureux régional complexe

Orthèse Dynamique extension Levam



MEMBRE INFÉRIEUR

Orthèse Botte postérieur



Pathologies:

- Fracture
- entorse sévère
- rupture tendon d'Achille

Efficacité:

- Immobilisation rigide
- Mise en décharge
- Protection de la zone lésée

Orthèse Botte équin

Pathologie:

- Post-opératoire rupture tendon d'Achille

Efficacité:

- Maintien de la flexion plantaire
- Protection des sutures



Orthèse cruro- pédieuse



Pathologies :

- Rupture tendon d'Achille
- Fracture
- Genou polytraumatisé
- Hémiplégie, pathologies neurologiques
- Genou dégénératif

Efficacité :

- Immobilisation rigide
- Stabilisation du genou et de la cheville
- Mise en décharge

Orthèse cruro- jambière postérieur



Pathologies :

- Fracture
- Genou polytraumatisé
- Pathologies neurologiques
- Genou dégénératif

Efficacité :

- Immobilisation rigide
- Stabilisation du genou et de la cheville
- Mise en décharge





Semelles orthopédiques 3D haute précision



Nos semelles orthopédiques sur mesure sont conçues:

- Examen clinique approfondi
- Bilan postural /analyse biomécanique complète,
- Empreinte réalisé avec un **scanner** plantaire connecté
- Fabrication en **3D** haute précision,
- Apporter une correction et un soutien parfaitement adaptés à la morphologie et pathologie du patient.
- **Soulager de la douleur** d'origine biomécanique du dos, hanche, genoux, cheville(s) et pied(s).
- Prévenir un large éventail de pathologies (trouble de la marche, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance veineuse)



Orthoplastie

Pathologie :

- Hallux valgus
- Orteils en griffe

Efficacité :

- Correction des déformations
- Protection cutanée
- Soulager les douleurs provoquées par ces conflits.



Corset d'immobilisation en résine coulée

Pathologies:

- Rachis à pathologie « grave » (Lésions rachidiennes importantes entraînant des répercussions algo-fonctionnelles)
- Fractures thoraco-lombaires stables sans atteintes neurologiques

Efficacité:

- Limitation des flexions antéropostérieures et des flexions latérales



Corset Jewett



Pathologie :

- Post- fracture thoraco-lombaire
- Luxations vertébrales
- Post opératoire thoraco-lombaire

Efficacité :

- Limitation flexions,
- Stabilisation colonne
- Antalgique

Ceinture DISCOSTRAP



Pathologies :

- Douleurs dorso lombaires chroniques
- Fractures/ tassement vertébrales
- Hernie discale de stade 3 et 4
- Spondylodiscite / Spondylolisthesis
- Sténose lombaire du canal rachidien

Efficacité :

- Soutiens et stabilité lombaires et abdominaux
- Ceinture lombaire renforcée avec immobilisation du rachis.

Ceinture NOVASTRAP



Pathologie :

- Douleurs dorsolombaires chroniques

Efficacité :

- Soutien lombaire
- Amélioration posture

Orthèse de cryothérapie compressive :

Un pack de froid gonflable, activé par une pompe manuelle

Pathologie :

- Entorses post-traumatique ligamentaire
- Fracture
- Tendinopathies
- Post-opératoire

Efficacité :

- Réduction de l'œdème
- Soulagement douleur inflammatoire



Orthèse de série




kinetec®





PRISE EN CHARGE REACTIVE

- prise en charge du patient rapide, en fonction de disponibilité.
- Nous vous expliquons en détail chaque étape de la procédure.
- Votre rendez-vous dure de 20 à 60 minutes.



PRÉPARATION DE VOTRE RDV

Pour garantir le bon déroulement de votre consultation, nous vous invitons à vous munir des documents suivants :

- Votre ordonnance médicale
- Votre carte Vitale et carte de mutuelle/ attestation C2S
- En cas d'accident du travail : les feuillets d'accident à jour
- Vos documents médicaux (examens d'imagerie, comptes rendus)
- Un moyen de règlement (carte bancaire, espèces ou chèque)



REMBOURSEMENT

- **Remboursement**: la plupart des orthèses sont prises en charge par l'Assurance Maladie et les mutuelles.
- **Dépassements** possibles, facturés avec transparence.



 **PRISE EN CHARGE RAPIDE – SUR RDV**

Lundi-vendredi 9h-12h30 / 14h-18h

05 34 513 513

50-52 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse
toulousesante@wanadoo.fr
www.toulouse-sante.fr



